

## 1. 時間運 API サービス概要

REST リクエストに応じて占い結果を XML フォーマットで出力します。  
出力文字コードは UTF-8 のみ対応しております。

## 2. 対応済み占いコンテンツ

占いコンテンツ名	API サービス URL
12 星座版	[API サービス用] <a href="http://hourly.conte2.tv/conste12s/">http://hourly.conte2.tv/conste12s/</a> [CSV 出力用] <a href="http://hourly.conte2.tv/csv/conste12/">http://hourly.conte2.tv/csv/conste12/</a>
パーソナル版	[API サービス用] <a href="http://hourly.conte2.tv/personals/">http://hourly.conte2.tv/personals/</a> [CSV 出力用] <a href="http://hourly.conte2.tv/csv/personal/">http://hourly.conte2.tv/csv/personal/</a>

## 3. 12 星座版 API サービス仕様

## (ア) リクエストパラメータ

パラメータ名	値
&fortune_consteid=	取得する星座の ID(1~12) ※指定されない場合、全星座の占い結果が全て出力されます。 1=おひつじ座 2=おうし座 3=ふたご座 4=かに座 5=しし座 6=おとめ座 7=てんびん座 8=さそり座 9=いて座 10=やぎ座 11=みずがめ座 12=うお座

&fortune_date=	占い計算日 ※指定されない場合、API サービスをコールした日を指定したものとみなします。 [書式] yyyy-mm-dd 例)2007-04-01
----------------	--

出力結果（正常時）

例) 星座：おひつじ座、占う日：2007年12月6日を指定した場合；

[http://hourly.conte2.tv/constel2s/?fortune\\_consteid=1&fortune\\_date=2007-12-06](http://hourly.conte2.tv/constel2s/?fortune_consteid=1&fortune_date=2007-12-06)

※fortune\_consteid を指定されない場合、全星座の占い結果が出力されます。

※占い結果は、占い計算日とその翌日分を合わせたものが返却されます。

\*各項目についての説明

conste_N	星座 (N = 星座 ID)
fortune_date	占い計算日
fortune_time_start	占い計算範囲の始点時刻
fortune_time_end	占い計算範囲の終点時刻
text	占い原稿
score	占い点数
food	ラッキーアイテム；フード ※時間帯により、出力する内容を変更する ・朝食           04:00～09:59 に表示 ・昼食           10:00～13:59 に表示 ・おやつ       14:00～17:59 に表示 ・夕食           18:00～03:59 に表示
shopping_u	ラッキーアイテム；ショッピング[男女共通]
shopping_m	(Null)
shopping_f	(Null)
item	ラッキーアイテム；アイテム
number	ラッキーアイテム；ナンバー ※ナンバーA～Dから占法により1値を出力
number_a	(Null)
number_b	(Null)
number_c	(Null)
number_d	(Null)
color_name	色の名前
color_code	色の HTML 用カラーコード
affinity_score_conste_N	他星座との相性・点数 (N = 星座 ID)

\* 結果出力例

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<constel2s>
  <result>
    <conste_1>
      <fortune_date>2007-12-06</fortune_date>
      <fortune_time_start>00:00</fortune_time_start>
      <fortune_time_end>02:00</fortune_time_end>
      <text>原稿</text>
      <score>点数</score>
      <food>朝食/昼食/おやつ/夕食</food>
      <shopping>ショッピング</shopping>
      <shopping_m />
      <shopping_f />
      <item>アイテム</item>
      <number>ナンバー<number>
      <number_a />
      <number_b />
      <number_c />
      <number_d />
      <color_name>臙脂色</color_name>
      <color_code>#99305E</color_code>
      <affinity_score_conste_1>34</affinity_score_conste_1>
      <affinity_score_conste_2>33</affinity_score_conste_2>
      <affinity_score_conste_3>70</affinity_score_conste_3>
      <affinity_score_conste_4>95</affinity_score_conste_4>
      <affinity_score_conste_5>2</affinity_score_conste_5>
      <affinity_score_conste_6>50</affinity_score_conste_6>
      <affinity_score_conste_7>63</affinity_score_conste_7>
      <affinity_score_conste_8>40</affinity_score_conste_8>
      <affinity_score_conste_9>45</affinity_score_conste_9>
      <affinity_score_conste_10>51</affinity_score_conste_10>
      <affinity_score_conste_11>99</affinity_score_conste_11>
      <affinity_score_conste_12>0</affinity_score_conste_12>
    </conste_1>
    <conste_1>
      <fortune_date>2007-12-06</fortune_date>
      <fortune_starttime>02:00</fortune_starttime>
      <fortune_endtime>04:00</fortune_endtime>
      . . .
    </conste_1>
    . . .
  </result>
</constel2s>
```

(イ) 出力結果 (エラー発生時)

※正常時に出力される要素<result>は出力されず、要素<error>が出力されます。

例) パラメータの書式が違う場合

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<constel2s>
  <error>
    <fortune_consteid>WRONG PARAMETER</fortune_date>
    <fortune_date>WRONG PARAMETER</fortune_date>
  </error>
</constel2s>
```

エラーコード一覧

要素名	エラーコード	意味
fortune_consteid	WRONG PARAMETER	パラメータが不正です
fortune_date	WRONG PARAMETER	パラメータが不正です (書式、日付として有効かをチェックします)
authentication	AUTHENTICATION FAILURE	認証に失敗しました。

#### 4. パーソナル版 API サービス仕様

##### (ア) リクエストパラメータ

パラメータ名	値
&birth_date= <必須>	生年月日 [書式] yyyy-mm-dd 例)2007-04-01
&birth_time=	生年月日の時刻 ※指定されない場合は、12時00分(正午)を指定したものとみなされます。 [書式] hh:nn 例) 09:05
&birthplace_no=	出生地の地域コード(2桁の数字) ※指定されない場合は、16(東京)を指定したものとみなされます。 <hr/> ※地域コード 01=北海道、02=青森、03=岩手、04=宮城、05=秋田、06=山形、07=福島 11=茨城、12=栃木、13=群馬、14=埼玉、15=千葉、16=東京、17=神奈川、18=山梨 21=新潟、22=長野、23=富山、24=石川、25=福井 31=岐阜、32=静岡、33=愛知、34=三重 41=滋賀、42=京都、43=大阪、44=兵庫、45=奈良、46=和歌山 51=鳥取、52=島根、53=岡山、54=広島、55=山口 61=徳島、62=香川、63=愛媛、64=高知 71=福岡、72=佐賀、73=長崎、74=熊本、75=大分、76=宮崎、77=鹿児島 81=沖縄 91=韓国、92=海外、93=不明
&here_no=	現在地の地域コード(2桁の数字) ※指定されない場合は、16(東京)を指定したも

	のとみなされます。 ※地域コードは出生地の地域コードと同一
&fortune_date=	占い計算日 ※指定されない場合、API サービスをコールした日で占い結果が計算されます。 ※契約期間内の年月日を指定する必要があります。 ※占い結果は、占い計算日とその翌日分を含む範囲のものが返却されます。 [書式] yyyy-mm-dd 例)2007-04-11
&gender=	性別 (男性=male, 女性=female)
&email=	メールアドレス

(イ) 出力結果 (正常時)

例) 1976年3月9日09時05分・大阪府生まれ・男性(example@digidiver.com)の、2007年12月23日から2日間の埼玉県での運勢

[http://hourly.conte2.tv/personals/?birth\\_date=1976-03-09&birth\\_time=09:05&birthplace\\_no=43&here\\_no=14&fortune\\_date=2007-12-23&gender=male&email=example@digidiver.com](http://hourly.conte2.tv/personals/?birth_date=1976-03-09&birth_time=09:05&birthplace_no=43&here_no=14&fortune_date=2007-12-23&gender=male&email=example@digidiver.com)

※占い結果は、占い計算日とその翌日分を含む範囲のものが返却されます。

\*各項目(<results>タグ内)についての説明

※<parameters>タグ内には、リクエスト URL で指定したパラメータの値(パラメータ省略時はデフォルト値)が出力されています。

fortune_date_start	占い計算範囲の始点[日付]
fortune_time_start	占い計算範囲の始点[時刻]
fortune_date_end	占い計算範囲の終点[日付]
fortune_time_end	占い計算範囲の終点[時刻]
love_text	恋愛運原稿
love_score	恋愛運点数
human_text	人間関係運原稿
human_score	人間関係運点数
work_text	仕事運原稿
work_score	仕事運点数
money_text	金運原稿
money_score	金運点数
food	ラッキーアイテム；フード ※時間帯により、出力する内容を変更する ・朝食 05:00～09:59 に表示 ・昼食 10:00～14:59 に表示 ・おやつ 15:00～16:59 に表示 ・夕食 17:00～04:59 に表示
shopping_u	ラッキーアイテム；ショッピング[男女共通]
shopping_m	(Null)
shopping_f	(Null)
item	ラッキーアイテム；アイテム
number	ラッキーアイテム；ナンバー ※ナンバーA～Dから占法により1値を出力
number_a	(Null)
number_b	(Null)
number_c	(Null)
number_d	(Null)
item	ラッキーアイテム；アイテム
number	ラッキーアイテム；ナンバー ※ナンバーA～Dから占法により1値を出力
color_name	色の名前
color_code	色のHTML用カラーコード
affinity_score_conste_N	他星座との相性・点数 (N = 星座ID)



## \* 結果出力例

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<personals>
  <parameters>
    <birth_date>1976-03-09</birth_date>
    <birth_time>09:05</birth_time>
    <birthplace_no>43</birthplace_no>
    <here_no>14</here_no>
    <fortune_date>2007-12-23</fortune_date>
    <gender>male</gender>
    <email>example@digidiver.com</email>
  </parameters>
  <result>
    <fortune_date_start>2007-12-23</fortune_date_start>
    <fortune_time_start>00:05</fortune_time_start>
    <fortune_date_end>2007-12-23</fortune_date_end>
    <fortune_time_end>02:10</fortune_time_end>
    <love_text>恋愛運原稿</love_text>
    <love_score>恋愛運点数</love_score>
    <human_text>人間関係運</human_text>
    <human_score>人間関係運点数</human_score>
    <work_text>仕事運原稿</work_text>
    <work_score>仕事運点数</work_score>
    <money_text>金運原稿</money_text>
    <money_score>金運点数</money_score>
    <food>朝食/昼食/おやつ/夕食</food>
    <shopping>ショッピング</shopping>
    <shopping>ショッピング</shopping>
    <shopping_m />
    <shopping_f />
    <item>アイテム</item>
    <number>ナンバー<number>
    <number_a />
    <number_b />
    <number_c />
    <number_d />
    <color_name>臙脂色</color_name>
    <color_code>#99305E</color_code>
    <affinity_score_conste_1>34</affinity_score_conste_1>
    <affinity_score_conste_2>33</affinity_score_conste_2>
    . . .
    <affinity_score_conste_12>0</affinity_score_conste_12>
  </result>
  . . .
  <result>
    <fortune_date_start>2007-12-23</fortune_date_start>
    <fortune_time_start>02:11</fortune_time_start>
    <fortune_date_end>2007-12-23</fortune_date_end>
    <fortune_time_end>04:16</fortune_time_end>
    . . .
  </result>
  . . .
  <result>
    <fortune_date_start>2007-12-24</fortune_date_start>
    <fortune_time_start>23:45</fortune_time_start>
    <fortune_date_end>2007-12-25</fortune_date_end>
    <fortune_time_end>01:51</fortune_time_end>
    . . .
  </result>
</personals>
```

(ウ) 出力結果 (エラー発生時)

※正常時に出力される要素<result>は出力されず、要素<error>が出力されます。

例) 必須パラメータを指定しなかった場合

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<personals>
  <error>
    <birth_date>NOT FOUND</birth_date>
    <birth_time>WRONG PARAMETER</birth_time>
    <fortune_date>NOT FOUND</fortune_date>
  </error>
</personals>
```

エラーコード一覧

要素名	エラーコード	意味
birth_date	NOT FOUND	パラメータが指定されていません
birth_date	WRONG PARAMETER	パラメータが不正です。
birth_time	WRONG PARAMETER	パラメータが不正です。
birthplace_no	WRONG PARAMETER	パラメータが不正です。
here_no	WRONG PARAMETER	パラメータが不正です。
fortune_date	WRONG PARAMETER	パラメータが不正です。
gender	WRONG PARAMETER	パラメータが不正です。
email	WRONG PARAMETER	パラメータが不正です。
authentication	AUTHENTICATION FAILURE	認証に失敗しました。

## 5. 1 2 星座版 CSV 出力仕様

### (ア) リクエストパラメータ

パラメータ名	値
&fortune_consteid=	取得する星座の ID(1~12) ※指定されない場合、全星座の占い結果が全て出力されます。 1=おひつじ座 2=おうし座 3=ふたご座 4=かに座 5=しし座 6=おとめ座 7=てんびん座 8=さそり座 9=いて座 10=やぎ座 11=みずがめ座 12=うお座
&fortune_date=	占い計算開始日 ※指定されない場合、API サービスをコールした日を指定したものとみなします。 ※占い結果は、占い計算日とその翌日分を合わせたものが返却されます。 [書式] yyyy-mm-dd 例)2007-04-01

### (イ) 出力結果 (正常時)

例) 星座 : おひつじ座、占う日 : 2007 年 12 月 6 日を指定した場合;

[http://hourly.conte2.tv/csv/conste12s?fortune\\_consteid=1&fortune\\_date=2007-12-06](http://hourly.conte2.tv/csv/conste12s?fortune_consteid=1&fortune_date=2007-12-06)

※fortune\_consteid を指定されない場合、全星座の占い結果が出力されます。

※占い結果は、占い計算日とその翌日分を合わせたものが返却されます。

\*各項目についての説明

conste_N	星座 (N = 星座 ID)
fortune_date	占い計算日
fortune_time_start	占い計算範囲の始点時刻
fortune_time_end	占い計算範囲の終点時刻
text	占い原稿
score	占い点数
food	ラッキーアイテム ; フード ※時間帯により、出力する内容を変更する <ul style="list-style-type: none"> <li>・朝食           04:00～09:59 に表示</li> <li>・昼食           10:00～13:59 に表示</li> <li>・おやつ        14:00～17:59 に表示</li> <li>・夕食           18:00～03:59 に表示</li> </ul>
shopping_u	ラッキーアイテム ; ショッピング[男女共通]
shopping_m	(Null)
shopping_f	(Null)
item	ラッキーアイテム ; アイテム
number	ラッキーアイテム ; ナンバー ※ナンバーA～Dから占法により 1 値を出力
number_a	(Null)
number_b	(Null)
number_c	(Null)
number_d	(Null)
color_name	色の名前
color_code	色の HTML 用カラーコード
affinity_score_conste_N	他星座との相性・点数 (N = 星座 ID)

\*結果出力例

```

conste_id,fortune_date,fortune_time_start,fortune_time_end,text,score,food,shopping_u,shopping_
m,shopping_f,item,number,number_a,number_b,number_c,number_d,color_name,color_code,affinity_sco
re_conste_1,affinity_score_conste_2,affinity_score_conste_3,affinity_score_conste_4,affinity_sc
ore_conste_5,affinity_score_conste_6,affinity_score_conste_7,affinity_score_conste_8,affinity_s
core_conste_9,affinity_score_conste_10,affinity_score_conste_11,affinity_score_conste_12
1,2007-12-06,00:00,02:00,原稿,点数,夕食,ショッピング,,アイテム,ナンバー,,,,,カラー,HTML色コー
ド,点数1,点数2,点数3,点数4,点数5,点数6,点数7,点数8,点数9,点数10,点数11,点数12
1,2007-12-06,02:00,04:00,原稿,点数,夕食,ショッピング,,アイテム,ナンバー,,,,,カラー,HTML色コー
ド,点数1,点数2,点数3,点数4,点数5,点数6,点数7,点数8,点数9,点数10,点数11,点数12
1,2007-12-06,04:00,06:00,原稿,,点数,朝食,ショッピング,,アイテム,ナンバー,,,,,カラー,HTML色コー
ド,点数1,点数2,点数3,点数4,点数5,点数6,点数7,点数8,点数9,点数10,点数11,点数12
...
1,2007-12-06,22:00,00:00,原稿,点数,夕食,ショッピング,,アイテム,ナンバー,,,,,カラー,HTML色コー
ド,点数1,点数2,点数3,点数4,点数5,点数6,点数7,点数8,点数9,点数10,点数11,点数12
1,2007-12-07,00:00,02:00,原稿,点数,夕食,ショッピング,,アイテム,ナンバー,,,,,カラー,HTML色コー
ド,点数1,点数2,点数3,点数4,点数5,点数6,点数7,点数8,点数9,点数10,点数11,点数12
...
1,2007-12-07,22:00,24:00,原稿,点数,夕食,ショッピング,,アイテム,ナンバー,,,,,カラー,HTML色コー
ド,点数1,点数2,点数3,点数4,点数5,点数6,点数7,点数8,点数9,点数10,点数11,点数12

```

(ウ) 出力結果 (正常時)

※XML で、要素<error>が出力されます。

例) パラメータの書式が違う場合

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<conste12s>
  <error>
    <fortune_consteid>WRONG PARAMETER</fortune_date>
    <fortune_date>WRONG PARAMETER</fortune_date>
  </error>
</conste12s>

```

エラーコード一覧

要素名	エラーコード	意味
fortune_consteid	WRONG PARAMETER	パラメータが不正です
fortune_date	WRONG PARAMETER	パラメータが不正です (書式、日付として有効かをチェッ クします)

## 6. パーソナル版 CSV 出力仕様

### (ア) リクエストパラメータ

パラメータ名	値
&birth_date= <必須>	生年月日 [書式] yyyy-mm-dd 例)2007-04-01
&birth_time=	生年月日の時刻 ※指定されない場合は、12時00分(正午)を指定したものとみなされます。 [書式] hh:nn 例) 09:05
&birthplace_no=	出生地の地域コード(2桁の数字) ※指定されない場合は、16(東京)を指定したものとみなされます。 <hr/> ※地域コード 01=北海道、02=青森、03=岩手、04=宮城、05=秋田、06=山形、07=福島 11=茨城、12=栃木、13=群馬、14=埼玉、15=千葉、16=東京、17=神奈川、18=山梨 21=新潟、22=長野、23=富山、24=石川、25=福井 31=岐阜、32=静岡、33=愛知、34=三重 41=滋賀、42=京都、43=大阪、44=兵庫、45=奈良、46=和歌山 51=鳥取、52=島根、53=岡山、54=広島、55=山口 61=徳島、62=香川、63=愛媛、64=高知 71=福岡、72=佐賀、73=長崎、74=熊本、75=大分、76=宮崎、77=鹿児島

	81=沖縄 91=韓国、92=海外、93=不明
&here_no=	現在地の地域コード(2桁の数字) ※指定されない場合は、16(東京)を指定したものとみなされます。 ※地域コードは出生地の地域コードと同一
&fortune_date=	占い計算開始日 ※指定されない場合、API サービスをコールした日を開始日として占い結果が計算されます。 ※契約期間内の年月日を指定する必要があります。 ※占い結果は、占い計算日とその翌日分を含む範囲のものが返却されます。 [書式] yyyy-mm-dd 例)2007-04-11
&gender=	性別 (男性=male, 女性=female)
&email=	メールアドレス

(イ) 出力結果 (正常時)

例) 1976年3月9日09時05分・大阪府生まれ・男性(example@digidiver.com)の、2007年12月23日から2日間の埼玉県での運勢  
[http://hourly.conte2.tv/personals/?birth\\_date=1976-03-09&birth\\_time=09:05&birthplace\\_no=43&here\\_no=14&fortune\\_date=2007-12-23&gender=male&email=example@digidiver.com](http://hourly.conte2.tv/personals/?birth_date=1976-03-09&birth_time=09:05&birthplace_no=43&here_no=14&fortune_date=2007-12-23&gender=male&email=example@digidiver.com)

※占い結果は、占い計算日とその翌日分を含む範囲のものが返却されます。

\*各項目についての説明

fortune_date_start	占い計算範囲の始点[日付]
fortune_time_start	占い計算範囲の始点[時刻]
fortune_date_end	占い計算範囲の終点[日付]
fortune_time_end	占い計算範囲の終点[時刻]
love_text	恋愛運原稿
love_score	恋愛運点数
human_text	人間関係運原稿
human_score	人間関係運点数
work_text	仕事運原稿
work_score	仕事運点数
money_text	金運原稿
money_score	金運点数
food	ラッキーアイテム；フード ※時間帯により、出力する内容を変更する ・朝食 04:00～09:59 に表示 ・昼食 10:00～13:59 に表示 ・おやつ 14:00～17:59 に表示 ・夕食 18:00～03:59 に表示
shopping_u	ラッキーアイテム；ショッピング[男女共通]
shopping_m	(Null)
shopping_f	(Null)
item	ラッキーアイテム；アイテム
lucky_item	(Null)
number	ラッキーアイテム；ナンバー ※ナンバーA～Dから占法により1値を出力
number_a	(Null)
number_b	(Null)
number_c	(Null)
number_d	(Null)
color_name	色の名前
color_code	色のHTML用カラーコード



\* 結果出力例

```
birth_date, birth_time, birthplace_no, here_no, gender, fortune_date_start, fortune_time_start,
fortune_date_end, fortune_time_end, love_text, love_score, human_text, human_score, work_text, w
ork_score, money_text, money_score, food, shopping_u, shopping_m, shopping_f, item, lucky_item, nu
mber, number_a, number_b, number_c, number_d, color_name, color_code
1976-03-09, 09:05, 43, 14, male, 2007-12-23, 09:05, 2007-12-23, 11:12, 恋愛運原稿, 恋愛運点数, 人間
関係運原稿, 人間関係運点数, 仕事運原稿, 仕事運点数, 金運原稿, 金運点数, 朝食, ショッピング,, ア
イテム,, ナンバー,,,, カラー, 色コード
1976-03-09, 09:05, 43, 14, male, 2007-12-23, 11:13, 2007-12-23, 13:20, 恋愛運原稿, 恋愛運点数, 人間
関係運原稿, 人間関係運点数, 仕事運原稿, 仕事運点数, 金運原稿, 金運点数, 昼食, ショッピング,, ア
イテム,, ナンバー,,,, カラー, 色コード
1976-03-09, 09:05, 43, 14, male, 2007-12-23, 13:21, 2007-12-23, 15:25, 恋愛運原稿, 恋愛運点数, 人間
関係運原稿, 人間関係運点数, 仕事運原稿, 仕事運点数, 金運原稿, 金運点数, 昼食, ショッピング,, ア
イテム,, ナンバー,,,, カラー, 色コード
. . .
1976-03-09, 09:05, 43, 14, male, 2007-12-23, 23:10, 2007-12-24, 01:21, 恋愛運原稿, 恋愛運点数, 人間
関係運原稿, 人間関係運点数, 仕事運原稿, 仕事運点数, 金運原稿, 金運点数, 夕食, ショッピング,, ア
イテム,, ナンバー,,,, カラー, 色コード
1976-03-09, 09:05, 43, 14, male, 2007-12-24, 01:22, 2007-12-24, 03:33, 恋愛運原稿, 恋愛運点数, 人間
関係運原稿, 人間関係運点数, 仕事運原稿, 仕事運点数, 金運原稿, 金運点数, 夕食, ショッピング,, ア
イテム,, ナンバー,,,, カラー, 色コード
. . .
1976-03-09, 09:05, 43, 14, male, 2007-12-24, 23:45, 2007-12-25, 01:50, 恋愛運原稿, 恋愛運点数, 人間
関係運原稿, 人間関係運点数, 仕事運原稿, 仕事運点数, 金運原稿, 金運点数, 夕食, ショッピング,, ア
イテム,, ナンバー,,,, カラー, 色コード
```

(ウ) 出力結果 (エラー発生時)

※正常時に出力される要素<result>は出力されず、要素<error>が出力されます。

例) 必須パラメータを指定しなかった場合

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<personals>
  <error>
    <birth_date>NOT FOUND</birth_date>
    <birth_time>WRONG PARAMETER</birth_time>
    <fortune_date>NOT FOUND</fortune_date>
  </error>
</personals>
```

## エラーコード一覧

要素名	エラーコード	意味
birth_date	NOT FOUND	パラメータが指定されていません
birth_date	WRONG PARAMETER	パラメータが不正です。
birth_time	WRONG PARAMETER	パラメータが不正です。
birthplace_no	WRONG PARAMETER	パラメータが不正です。
here_no	WRONG PARAMETER	パラメータが不正です。
fortune_date	WRONG PARAMETER	パラメータが不正です。
gender	WRONG PARAMETER	パラメータが不正です。
email	WRONG PARAMETER	パラメータが不正です。